




GLASSTEC
Engineering For Perfection

SCHIEBETÜRSYSTEME FÜR DUSCHEN
SLIDING DOOR SYSTEM FOR SHOWER ENCLOSURES


CDA

SCHIEBETÜRSYSTEM FÜR DUSCHABTRENNUNGEN SLIDINGSYSTEM FOR SHOWERENCLOSURES


ANWENDUNGEN DER VERONA II SYSTEME USES OF VERONA II SYSTEMS



Wand-zu-Wand-Set
Wall to wall set



Eck-90°-Set
Corner 90° set



Wand-Glas-Set 90°
Wall to glass set 90°



Vormontierte Hauptschiene, montagefertig

Preassembled main rail ready for installation

Exzentrisch verstellbare Rolle

Eccentric adjustable roller

Türstopper

Door stopper

Schienen-Wand-Verbinder

Rail to wall connectors

Anti-Jump-Vorrichtung

Anti jump

Unten Verstellbare Bodenführung

Bottom adjustable floor guide

Flächenbündiger Griffmulden


Einlassgriff, Griff geschlossen
Sliding recessed pull handle, grip closed

TODI DOCCIA

Aluminium-Dichtungsprofil
Aluminium sealing profile

BUDRIO

Duschtürschwellen
Shower doorsteps



BOLOGNA / VENEZIA / ETNA / VESUVIO / LAZIO DOCCIA

Klemmen oder Dusch-Aluminiumprofil
Clamps or shower aluminium profiles

BUDRIO

Duschtürschwellen
Shower doorsteps

Clip-Dichtungen
Clip seals SDV 8-10

Art. / Code	Oberfläche / Finish
JHV-WM2000SET PSS	poliert Polished
JHV-WM2000SET BL	schwarz black
JHV-WM2000SET PBSC	Gold Gebürstet brushed gold

Spezifikation/ Specification	
 Tragfähigkeit (kg): weight capacity (kg):	45
 Glasstärke (mm): glass thickness (mm):	8; 10
 maximale Türbreite (mm): maximum door width (mm):	954,5


Das Set beinhaltet / Set includes	Menge / Quantity
Schiebetür-Rollen für Duschkabinen Verona Sliding shower roller Verona system	2
Anti-Jump-Vorrichtung Anti jump	2
Schienen-Wand-Verbinder rail to wall connector	2
Türstopper Door stopper	2
Verstellbare Bodenführung Adjustable floor guide	1
Flächenbündiger Griffmulden Einlassgriff, Griff geschlossen Sliding recessed pull handle, grip closed	1

ACHTUNG – Das Set enthält keine Dichtungen, Profile und Klemmen für das Festfeld

ATTENTION - Set does not include: seals, profiles and clamps for fixed panel


GLASBEARBEITUNG FÜR DAS VERONA II SYSTEM – WAND-ZU-WAND-LÖSUNG

GLASS PREPARATION FOR VERONA II SYSTEM - WALL TO WALL SOLUTION




MONTAGESCHEMA FÜR DAS VERONA II SCHIEBETÜRSYSTEM – WAND-ZU-WAND-MONTAGE


SCHEME OF ASSEMBLY FOR VERONA II SLIDING SYSTEM - WALL TO WALL INSTALLATION



QUERSCHNITT DES SCHIEBESYSTEMS VERONA II SECTION OF SLIDING SYSTEM VERONA II







Art. / Code	Oberfläche / Finish
2 X JHV-WM2000SET PSS	poliert polished
2 X JHV-WM2000SET BL	schwarz black
2 X JHV-WM2000SET PBCS	Gebürstetes Gold brushed gold

Eckverbinder für zwei Verona II Systeme
Corner connector for two Verona II systems


Art. / Code	Oberfläche / Finish
JHV-CON90PSS	poliert polished
JHV-CON90BL	schwarz black
JHV-CON90PBSC	Gold Gebürstet brushed gold

ACHTUNG - Das Set enthält keine Dichtungen, Griffe oder Knöpfe.
ATTENTION- set not include: seals, handles or knobs

Das Set beinhaltet / Set includes	Menge / Quantity
Schiebetür-Rollen für Duschkabinen Verona sliding shower roller Verona system	4
Anti-Jump-Vorrichtung anti jump	4
Schienen-Wand-Verbinder rail to wall connector	4
Türstopper door stopper	4
Verstellbare Bodenführung adjustable floor guide	2
Flächenbündiger Griffmulden Einlassgriff, Griff geschlossen sliding recessed pull handle, grip close	2


Spezifikation / Specification	
 Tragfähigkeit (kg): weight capacity (kg):	45
 Glasstärke (mm): glass thickness (mm):	8; 10
 maximale Türbreite(mm): maximum door width (mm):	750

GLASBEARBEITUNG FÜR DAS VERONA II SYSTEM – WAND-ZU-WAND 90° LÖSUNG
GLASS PREPARATION FOR VERONA II SYSTEM - WALL TO WALL 90° SOLUTION




MONTAGESCHEMA FÜR DAS VERONA II SCHIEBESYSTEM – WAND-ZU-WAND
90° INSTALLATION


SCHEME OF ASSEMBLY FOR VERONA II SLIDING SYSTEM - WALL TO WALL 90° INSTALLATION



QUERSCHNITT DES SCHIEBESYSTEMS VERONA II SECTION OF SLIDING SYSTEM VERONA II







Art. / Code	Oberfläche / Finish
JHV-WM2000SET PSS	poliert polished
JHV-WM2000SET BL	schwarz black
JHV-WM2000SET PBCS	Gold Gebürstet brushed gold

Schiene-zu-Glas-Verbindung
Rail to glass connector


Art. / Code	Oberfläche / Finish
JHV-MSGPSS	poliert polished
JHV-MSGBL	schwarz Black
JHV-MSGPBSC	Gold Gebürstet brushed gold

ACHTUNG - Das Set enthält keine Dichtungen, Griffe oder Knöpfe.
ATTENTION- set not include: seals, handles or knobs


Das Set beinhaltet / Set includes	Menge / Quantity
Schiebetür-Rollen für Duschkabinen Verona sliding shower roller Verona system	2
Anti-Jump-Vorrichtung anti jump	2
Schienen-Wand-Verbinder rail to wall connector	1
Türstopper door stopper	2
Verstellbare Bodenführung adjustable floor guide	1
Flächenbündiger Griffmulden Einlassgriff, Griff geschlossen sliding recessed pull handle, grip close	1

Specyfikacja / Specification		
	Tragfähigkeit (kg): weight capacity (kg):	45
	Glasstärke (mm): glass thickness (mm):	8; 10
	maximale Türbreite(mm): maximum door width (mm):	954,5

GLASBEARBEITUNG FÜR VERONA-II-SYSTEM – WAND-ZU-GLAS 90°-LÖSUNG
GLASS PREPARATION FOR VERONA II SYSTEM - WALL TO GLASS 90° SOLUTION



MONTAGESchema FÜR DAS VERONA II SCHIEBESYSTEM – WAND-ZU-GLAS 90°-INSTALLATION
SCHEME OF ASSEMBLY FOR VERONA II SLIDING SYSTEM - WALL TO GLASS 90° INSTALLATION



VERONA II

SCHIEBETÜRSYSTEM FÜR DUSCHABTRENNUNGEN SLIDING SYSTEM FOR SHOWER ENCLOSURES

BESTANDTEILE DES SETS UND ZUSÄTZLICHE ELEMENTE COMPONENTS OF THE SET AND ADDITIONAL ELEMENTS



Exzentrisch verstellbare Rolle
Eccentric adjustable roller



Schiene-zu-Glas-Verbindung
Rail to glass connector



Anti-Jump-Vorrichtung
Anti jump



Führungsschiene
Guide rail



Glas-zu-Schiene-Verbindung
Glass to rail connector



Türstopper
Door stopper



Unten Verstellbare Bodenführung
Bottom adjustable floor guide



JHV-FP GUIDE
Bodenführung – Glasinstallation
Floor guide – glass installation



JHV-CON90
Eckverbinder für Schienen
Corner connector for rails



JHV-MSG
Schiene-zu-Glas-Verbindung
Rail to glass connector



Flächenbündiger Griffmulden
Einlassgriff, Griff geschlossen
Sliding recessed pull handle, grip close

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE RELATED PRODUCTS

Duschklemmen
Shower clamps

BOLOGNA, VENEZIA, VESUVIO, ETNA

Klemm-Dichtungen und Duschschwellen
Clip seals and shower doorsteps

BUDRIO

Aluminiumprofile für die Konstruktion von Duschabtrennungen
Aluminum profiles for the construction of the shower enclosures

LAZIO DOCCIA


Aluminium-Dichtungsprofile
Aluminum sealing profiles

TODI DOCCIA

Griffe und Ziehgriffe für Duschabtrennungen
Knobs and pull handles for the shower enclosures


MODENA & ANCONA

GLASBEARBEITUNG GLASS PREPARATION



X- the dimension depends on the width of the glass

GLASBEARBEITUNG FÜR SCHIEBESYSTEME MIT ANTI-JUMP-STIFTEN GLASS PREPARATION FOR SLIDING SYSTEMS WITH ANTI JUMP PINS




JHV-CON90

Eckverbinder für Schienen
Corner connector for rails

Kodex / Code	Oberfläche / Finish
JHV-CON90PSS	Poliert polish
JHV-CON90BL JHV-	Gold Gebürstet black galvanised
CON90PBCS	Gebürstetes Gold brushed gold


Spezifikation/ Specification	
das Material material	Edelstahl stainless steel



SYSTEMKOMPONENTE SYSTEM COMPONENT

Führungsschiene
Guide rail


Spezifikation/ Specification	
das Material material	Edelstahl Stainless steel
Oberfläche Finish	Poliert polished
	schwarz black
	Gebürstetes Gold brushed gold
Länge (mm) length (mm)	2000



SYSTEMKOMPONENTE SYSTEM COMPONENT

Glas-zu-Schiene-Verbindung
Glass to rail connector


Spezifikation/ Specification	
das Material material	Edelstahl stainless steel
Oberfläche finish	Poliert polished
	schwarz black
	Gebürstetes Gold brushed gold
Glasdicke (mm) Glass thickness (mm)	8; 10



SYSTEMKOMPONENTE SYSTEM COMPONENT


Schiene-zu-Glas-Verbindung
Rail to wall connector

Spezifikation/ Specification	
Das Material Material	Edelstahl Stainless Steel
Oberfläche Finish	Poliert Polished
	schwarz Black
	Gebürstetes Gold brushed gold



JHV- MSG

Schiene-zu-Glas-Verbindung
Rail to glass connector




Kodex / Code	Oberfläche / Finish
JHV-MSG PSS	poliert polish
JHV-MSG BL	schwarz galvanisiert black galvanised
JHV-MSG PBCS	Gold Gebürstet brushed gold

Spezifikation/ Specification	
das Material	Edelstahl
material	stainless steel
Glasdicke (mm)	8; 10
glass thickness (mm)	

SYSTEMKOMPONENTE
SYSTEM COMPONENT


Exzentrisch verstellbare Rolle
Eccentric adjustable roller



Spezifikation/ Specification	
das Material	Edelstahl
Material	stainless steel
	Poliert
	polished
Oberfläche	Schwarz
finish	black
	Gold Gebürstet
	brushed gold
Glasdicke (mm)	
Glass thickness (mm)	8; 10

SYSTEMKOMPONENTE
SYSTEM COMPONENT


Türstopper
Door stopper



Spezifikation/ Specification	
das Material Material	Edelstahl stainless steel
	Poliert polished
Oberfläche finish	Schwarz black
	Gold Gebürstet brushed gold

SYSTEMKOMPONENTE
SYSTEM COMPONENT


Anti-Jump-Vorrichtung
Anti jump



Spezifikation/ Specification	
das Material	Edelstahl
Material	Stainless Steel
Oberfläche	Poliert
	Polished
	Schwarz
	Black
Finish	Gold Gebürstet
	Brushed Gold
Glasdicke (mm)	8; 10
Glass Thickness (mm)	

SYSTEMKOMPONENTE SYSTEM COMPONENT

Unten Verstellbare Bodenführung Bottom adjustable floor guide




Spezifikation/ Specification

das Material Material	Edelstahl stainless steel
	Poliert polished
Oberfläche Finish	Schwarz black
	Gold Gebürstet brushed gold

JHV-FP GUIDE

Bodenführung – Glasinstallation Floor guide – glass instalation



Kod / Code



Kod / Code	Oberfläche / Finish
JHV-FP GUIDE PSS	poliert polish
JHV-FP GUIDE BL	schwarz black
JHV-FP GUIDE PBCS	Gold Gebürstet brushed gold

Spezifikation/ Specification

das Material material	Edelstahl stainless steel
Glasdicke (mm) glass thickness (mm)	8; 10

KOMPONENT SYSTEMOWY SYSTEM COMPONENT

Flächenbündiger Griffmulden Einlassgriff, Griff geschlossen Sliding recessed pull handle, grip closed



Glasvorbereitung
Glass preparation

Spezifikation/ Specification

das Material Material	Edelstahl stainless steel
	Poliert polished
Oberfläche Finish	Schwarz black
	Gold Gebürstet brushed gold
Glasdicke (mm) Glass Thickness (mm)	6 - 10

VERONA II

VERWANDTE PRODUKTE (ALUMINIUMPROFILE FÜR DIE KONSTRUKTION VON DUSCHABTRENNUNGEN)

RELATED PRODUCTS (ALUMINIUM PROFILES FOR THE CONSTRUCTION OF THE SHOWER ENCLOSURES)



FIXSG08



FIXSG010



FIXS



FIXD



FIXD-COVER



FCM27U



GEPP

Oberfläche / Finish	FIXSG08	FIXSG10	FIXS	FIXD	FIXD-COVER	FCM27U	GEPP
Poliert Polished	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Alinox alinox	✓	✓	✓	✓	✓		
Schwarz Eloxiert Black anodised	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Gold Gold	✓	✓	✓	✓	✓		